

Sępól, dn. 28.10.2025 r.

Zamawiający: Gmina Sępól
ul. 11 Listopada
11-210 Sępól

Zapytanie ofertowe na dostawę elektrycznego wózka widłowego wraz z osprzętem do wózka widłowego

Zgodnie z §9 pkt 4 Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości poniżej 130 000 zł, zapraszam do złożenia oferty na realizację zamówienia:

I. Opis przedmiotu zamówienia

1. Elektryczny wózek widłowy Li-Ion o udźwigu 2.500 kg

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego, nieużywanego elektrycznego wózka widłowego zasilanego akumulatorem litowo-jonowym (Li-Ion), przeznaczonego do transportu ładunków na terenie magazynu i placów zewnętrznych.

Wymagania minimalne:

- Udźwig nominalny: min. 2.500 kg
- Środek ciężkości ładunku: 500 mm
- Zasilanie: akumulator litowo-jonowy Li-Ion, min. 48 V / 300 Ah, umożliwiający min. 6 godzin pracy ciąglej
- Zintegrowana ładowarka pokładowa 230 V AC
- Maszt duplex lub triplex, wysokość podnoszenia min. 4.500 mm, wysokość złożonego masztu max 2.200 mm
- Długość wideł około 1.150 mm
- Koła pełne, niebrudzące, przystosowane do pracy wewnątrz i na zewnątrz
- Promień skrętu max 2.000 mm
- Prędkość jazdy min. 12 km/h bez ładunku
- Ergonomiczne stanowisko operatora z amortyzowanym fotelem, wskaźnikiem stanu baterii i licznikiem motogodzin
- Układ hydrauliczny sterowany dźwigniami lub joystickiem, umożliwiający płynne podnoszenie, opuszczanie i przechył masztu
- Hamulce elektryczne lub hydrauliczne z funkcją hamulca postojowego
- System bezpieczeństwa: blokada jazdy przy podniesionym fotelu, sygnał cofania, oświetlenie LED, klakson, lusterka
- Deklaracja zgodności CE, zgodność z normami EN i przepisami UDT
- Dokumentacja w języku polskim (DTR, instrukcja, gwarancja)
- Gwarancja min. 24 miesiące
- Transport i szkolenie z obsługi w cenie dostawy

2. Kontener samowyladowczy o pojemności 600 l

- Wymiary: około 1.000 mm x 1.450 mm x 970 mm
- Pojemność: 600 litrów
- Konstrukcja stalowa, trwała i odporna na uszkodzenia mechaniczne
- Mechanizm samowyladowczy umożliwiający szybkie opróżnianie zawartości
- Przystosowany do montażu na widłach wózka
- Zabezpieczenie przed zsunięciem z widel
- Powierzchnia zabezpieczona antykorozyjnie
- Nowy produkt z deklaracją zgodności CE

3. Ramię dźwigu do wózka widłowego

- Maksymalny udźwig: do 2.500 kg
- Wysuwane teleskopowo z regulacją wysokości
- Hak obrotowy z zabezpieczeniem przed samoczynnym wypięciem
- Mocowanie do widel z blokadą zabezpieczającą
- Konstrukcja stalowa, spawana, malowana proszkowo lub ocynkowana
- Nowy produkt z deklaracją zgodności CE

4. Ładowarka do akumulatorów trakcyjnych wózka widłowego

- Napięcie ładowania: 80 V DC
- Maksymalny prąd ładowania: do 100 A
- Automatyczny mikroprocesorowy system ładowania
- Zasilanie sieciowe 230/400 V AC, 50 Hz
- Systemy zabezpieczeń przed przeładowaniem, zwarcie, odwrotną polaryzacją
- Metalowa obudowa z możliwością montażu stacjonarnego
- Kompatybilna z wózkami o napięciu 80 V
- Nowa, z instrukcją i deklaracją zgodności CE

5. Platforma robocza / kosz roboczy do wózka widłowego

- Maksymalny udźwig: min. 360 kg
- Konstrukcja stalowa, spawana, z barierkami ochronnymi (min. 1,0 m wysokości)
- Mocowanie do widel o wymiarach około 120 x 60 mm
- Zabezpieczenie przed zsunięciem
- Drzwi wejściowe z mechanizmem zabezpieczającym
- Podłoga antypoślizgowa
- Powierzchnia malowana proszkowo lub ocynkowana
- Nowa, z deklaracją zgodności CE

6. Przedłużenie widel do wózka widłowego

- Długość: około 1.830 mm
- Maksymalne obciążenie: 3.000 kg
- Konstrukcja stalowa, spawana, mocowanie typu nakładka na widły standardowe
- Zabezpieczenie przed zsunięciem (boleć, łańcuch)
- Powierzchnia malowana lub ocynkowana
- Nowe, z deklaracją zgodności CE

7. Elektroniczna waga dźwigowa

- Zakres pomiarowy: do 3.000 kg
- Dokładność pomiaru: ± 1 kg
- Wyświetlacz LED/LCD czytelny z kilku metrów
- Zasilanie akumulatorowe z ładowarką sieciową
- Funkcje: tarowanie, zerowanie, zatrzymanie wyniku, automatyczne wyłączanie
- Solidna, odporna na wstrząsy obudowa metalowa lub aluminiowa
- Hak obrotowy z zabezpieczeniem, uchwyt do podwieszenia
- Przeciążenie do min. 125% zakresu
- Nowa, z deklaracją zgodności CE i instrukcją

II. Warunki zamówienia:

- 1) **Termin realizacji zamówienia:** do 28 listopada 2025 r.
- 2) **Okres gwarancji:** min. 24 miesiące od dnia dostarczenia do Zamawiającego,
- 3) **Warunki płatności:** płatność nastąpi przelewem w terminie 14 dni od dnia wpływu prawidłowo wystawionej faktury VAT

3. Kryteria oceny ofert wraz z podaniem ich wag, oraz sposobu oceny:

Cena ofertowa – waga 100%, oferty złożone po terminie i nie spełniające warunków zapytania nie będą rozpatrywane.

4. W imieniu Zamawiającego postępowanie prowadzi:

Ewa Skąlecka tel. 89 761 31 35 e-mail: inwestycje@sepopol.pl

5. Tryb postępowania: ZAPYTANIE OFERTOWE

Ofertę należy złożyć w formie mailowej na adres: inwestycje@sepopol.pl w terminie **do dnia 04.11.2025 do godz. 12:00**.

- 1) Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania wykonawcy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym i przepisami prawa.
- 2) Zamawiający zastrzega prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny i nie przewiduje zwrotu kosztów poniesionych przez potencjalnych oferentów.
- 3) Nie spełnienie wymagań postępowania oraz brak wymaganych dokumentów spowoduje odrzucenie oferty.
- 4) Oferta musi zawierać następujące informacje i dokumenty:
 - a) Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej na formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego,
 - b) Oferta powinna zawierać:
 - nazwę i adres wykonawcy
 - proponowaną cenę brutto i netto za wykonanie całości zamówienia
 - zdjęcia oferowanych produktów.
 - c) Cena oferty winna obejmować wszystkie koszty niezbędne do wykonania całościowego zakresu zadania. Wykonawca określając cenę zadania winien jest uwzględnić wszystkie koszty związane z jej realizacją.

6. Sposób porozumienia się z Wykonawcami: pisemnie, telefoniczne oraz drogą mailową.

7. Wykonawca, który złoży najkorzystniejszą ofertę zostanie poinformowany o dokonany wyborze telefonicznie lub pisemnie w terminie 7 dni roboczych liczonych od ostatniego dnia składania ofert.
8. Wykonawca, który złoży najkorzystniejszą ofertę zobowiązany będzie do realizacji zlecenia, które Zamawiający sporządzi w terminie 7 dni roboczych od daty wyłonienia Wykonawcy.
9. Zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia negocjacji z wykonawcami, którzy złożą ofertę.

W załączeniu do zapytania ofertowego:

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

BURMISTRZ

Irena Wołosz

.....
(podpis Burmistrza lub osoby upoważnionej)