



UWAGI :

- Wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie
- Przed przystąpieniem do robót należy wykonać obmiar w stanie rzeczywistym
- Wypełnienie ogrodzenia stanowią panele proste 2D zgrzewane z pojedynczych drutów pionowych Ø 6,0 mm co 50 mm i podwójnych poziomych Ø 8,0 mm co 200 mm
- Ilość mocowań zakładanych na słup zależy od projektowanej wysokości ogrodzenia, rozstaw osiowy słupów wynosi 2520 mm (tolerancja +/- 5 mm)
- Obejmy, łączniki, blaszki dociskowe paneli, śruby powinny być wykonane ze stali nierdzewnej
- Brama techniczna szer. 3,0 m, wys. 1,2 m (w świetle przejazdu)
- Furtka wejściowa szer. 1,0 m, (plac zabaw) szer. 1,2 m (ogrodzenie boiska) wys. 1,2 m (w świetle przejścia)
- Brama techniczna i furtka wejściowa wyposażone w klamkę oraz zamek patentowy (podstawowe wyposażenie systemowe)
- Elementy stalowe powinny być zabezpieczone antykorozyjnie poprzez cynkowanie zgodnie z normą PN-EN ISO 1461 oraz powłokę poliestrową
- Słupy bramy technicznej i furtki wejściowej z zamkniętego profilu 80x80x3 [mm] lub 100x100x3 [mm]
- Słupy zamknąć od góry systemową nakładką zabezpieczającą przed warunkami atmosferycznymi
- Wymiary fundamentów pod słupy ogrodz. 40x40x100 [cm], pod słupy bramy i furtki 50x50x100 [cm]
- Kolor słupków i siatki RAL 7016
- Wszelkie zmiany i korekty projektowe są możliwe tylko w porozumieniu za zgodą projektanta

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO PRZEBUDOWA WRAZ Z ROZBUDOWĄ BUDYNKU SOCJALNEGO CENTRUM SPORTOWEGO NA TERENIE GMINY SĘPOPOL dz. nr 62/1 , 62/2 , 63 ,64, 74 obręb Sępopol nr 2		
IMIĘ I NAZWISKO PROJEKTANTA mgr inż. arch. Grzegorz Porębski NUMER UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH nr upr. 580/POOKK/2013		PODPIS:
IMIĘ I NAZWISKO PROJEKTANTA SPRAWDZAJĄCEGO mgr inż. arch. Tomasz Sebastian Jurek NUMER UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH nr upr. 69/POOKK/IV/2015		PODPIS:
DATA SPORZĄDZENIA: 03/2023	FAZA: PROJEKT TECHNICZNY	BRANŻA: Architektura
NAZWA RYSUNKU OGRODZENIE H-120		SKALA RYSUNKU 1:25
		NUMER RYSUNKU A.21