


§ 60. [Minimalny czas nasłonecznienia pomieszczeń]

- Pomieszczenia przeznaczone do zbiorowego przebywania dzieci w żłobku, klubie dziecięcym, przedszkolu, innych formach opieki przedszkolnej oraz szkole, z wyjątkiem pracowni chemicznej, fizycznej i plastycznej, powinny mieć zapewniony czas nasłonecznienia wynoszący co najmniej 3 godziny w dniach równonocy w godzinach 8:00-16:00, natomiast pokoje mieszkalne - w godzinach 7:00-17:00.
- W mieszkaniach wielopokojowych wymagania ust. 1 powinny być spełnione przynajmniej dla jednego pokoju.
- W przypadku budynków zlokalizowanych w zabudowie śródmiejskiej dopuszcza się ograniczenie wymaganego czasu nasłonecznienia, określonego w ust. 1, do 1,5 godziny, a w odniesieniu do mieszkania jednopokojowego w takiej zabudowie nie określa się wymaganego czasu nasłonecznienia.

Legenda:

Analiza: nasłonecznienie - 21 września  
Szer. geograficzna: 52,25 N  
Zakres godzin: 08:00 - 16:00



NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO

BUDYNEK ŻŁOBKA

IMIĘ I NAZWISKO PROJEKTANTA  
mgr inż. arch. Grzegorz Porębski  
NUMER UPRAWNIEŃ BUDOWLANÝCH  
nr upr. 580/POOKK/2013

PODPIS:

IMIĘ I NAZWISKO PROJEKTANTA SPRAWDZAJĄCEGO  
mgr inż. arch. Tomasz Sebastian Jurek  
NUMER UPRAWNIEŃ BUDOWLANÝCH  
nr upr. 69/POOKK/IV/2015

PODPIS:

DATA SPORZĄDZENIA:

09/2025

FAZA PROJEKTU:

PAB

NAZWA RYSUNKU

ANALIZA NASŁONECZNIE NIA

SKALA RYSUNKU

1:250

NUMER RYSUNKU

ZT.1