



Załącznik nr 1B Formularz wyceny

LP.	SYMBOL	NAZWA	OPIS	PRODUCENT MODEL/SYMBOL	ILOŚĆ	CENA NETTO	WARTOŚĆ NETTO	WARTOŚĆ BRUTTO
1	BK-1	Biurko prawe 160x120	 <p>Biurko kształtowe prawe o wym. 160x120x75 cm z dwoma przelotami kablowymi i kontenerem stacjonarnym 4 szufladowym o wym. 40x60x75 cm. Wykonane wg opisu mebli typ 1</p> PRODUCENT MODEL/SYMBOL	2			
2	BK-2	Biurko prawe 160x120	<p>Biurko kształtowe prawe o wym. 160x120x75 cm z dwoma przelotami kablowymi i kontenerem stacjonarnym 4 szufladowym o wym. 40x60x75 cm. Biurko dodatkowo wyposażone w wysuwaną półkę pod klawiaturę oraz wózek pod komputer. Wykonane wg opisu mebli typ 3</p> PRODUCENT MODEL/SYMBOL	1			
3	BK-3	Biurko komputerowe 120x80	<p>Biurko komputerowe prostokątne o wym. 120x80x75 cm z dwoma przelotami kablowymi. Wykonane wg opisu mebli typ 1</p> PRODUCENT MODEL/SYMBOL	5			
4	BG-1	Biurko gabinetowe 180x90	<p>Biurko gabinetowe prostokątne o wym. 180x90x75 cm. Wykonane wg opisu mebli typ 2</p> PRODUCENT MODEL/SYMBOL	1			
5	DOG-1	Dostawka gabinetowa	<p>Dostawka gabinetowa o wym 90x55x75 cm. Wykonana wg opisu mebli typ 2</p> PRODUCENT MODEL/SYMBOL	1			

6	ST-1	Stół 180x80	Stół prostokątny o wym. 180x80x75 cm. Wykonany wg opisu mebli typ 1 PRODUCENT MODEL/SYMBOL	5			
7	ST-2	Stół konferencyjny 160x80	Stół prostokątny o wym. 160x80x75 cm. Wykonany wg opisu mebli typ 1 PRODUCENT MODEL/SYMBOL	2			
8	ST-3	Stolik kwadratowy	Stolik kwadratowy o wym. 55x55x45 cm. Błat stolika wykonany z płyty laminowanej gr. min. 18 mm. Stelaż z 4 nogami wykonany z rurek stalowych malowanych proszkowo. PRODUCENT MODEL/SYMBOL	1			
9	ST-4	Stół 80x80	Stół kwadratowy o wym. 80x80x75 cm. Błat wykonany z płyty laminowanej gr. min 25 mm, 4 nogi metalowe z możliwością poziomowania PRODUCENT	1			
10	STM-1	Stół składany	Stół składany o wym 140x70x75. Błat wykonany z płyty dwustronnie laminowanej gr. min. 25 mm, z obrzeżem PCV gr. min. 2mm. Podstawa stołu składana do wewnątrz wykonana ze stali chromowanej. Z zabezpieczeniem uniemożliwiającym złożenie się stołu. Stół po złożeniu nóg, ma możliwość sztaplowania do min. 10 szt. Wyposażony w odbojniki zapobiegające rysowaniu blatu podczas sztaplowania. PRODUCENT MODEL/SYMBOL	9			
11	STG-1	Stolik	 <p>Stolik kawowy o wym. 90x60x40 cm. Stolik wsparty na 2 płozach metalowych szerokości min. 6 cm z białym wykonanym z płyty laminowanej gr. min 18 mm</p> PRODUCENT MODEL/SYMBOL	1			


12	SZA-1	Szafa aktowa	Szafa aktowa o wym. 80x40x185 cm, zamykana na całej wysokości parą drzwi uchylnych z zamkiem, wewnątrz 4 półki (5 przestrzeni). Wykonana wg opisu mebli typ 1 PRODUCENT MODEL/SYMBOL	7			
13	SZR-1	Szafo-regał aktowy	Szafo-regał aktowy o wym. 80x40x185 cm, dwie dolne przestrzenie zamykane parą drzwi uchylnych z zamkiem, 3 górne przestrzenie otwarte. Wykonany wg opisu mebli typ 1 PRODUCENT MODEL/SYMBOL	6			
14	SZR-2	Szafo-regał aktowy	Szafo-regał aktowy o wym. 80x40x115 cm, dwie dolne przestrzenie zamykane parą drzwi uchylnych z zamkiem, 1 górna przestrzeń otwarta. Wykonany wg opisu mebli typ 1 PRODUCENT MODEL/SYMBOL	3			
15	SZU-1	Szafa ubraniowa	Szafa ubraniowa o wym. 80x60x185 cm, zamykana na całej wysokości parą drzwi uchylnych. Wewnątrz 1 półka i drążek ubraniowy. Wykonana wg opisu mebli typ 1 PRODUCENT MODEL/SYMBOL	5			
16	SZU-2	Szafa ubraniowo-aktowa	Szafa ubraniowo-aktowa o wym. 80x40x185 cm, zamykana na całej wysokości parą drzwi uchylnych. Wewnątrz podział na część aktową ok 1/3 szerokości z 4 półkami, oraz część ubraniową ok 2/3 szerokości z 1 półką i wieszakiem wysuwным. Wykonana wg opisu mebli typ 1 PRODUCENT MODEL/SYMBOL	1			
17	SZU-3	Szafa ubraniowa 60	Szafa ubraniowa o wym. 60x40x185 cm, zamykana jednym frontem uchylnym, Wewnątrz 1 półka i drążek wysuwny. Wykonana wg opisu mebli typ 1 PRODUCENT MODEL/SYMBOL	1			
18	NAD-1	Nadstawka	Nadstawka aktowa o wym. 80x60x75 cm. Zamykana na całej wysokości parą drzwi uchylnych z zamkiem, wewnątrz 1 półka (2 przestrzenie). Wykonana wg opisu mebli typ 1 PRODUCENT MODEL/SYMBOL	5			
19	NAD-2	Nadstawka aktowa	Nadstawka aktowa o wym. 80x40x75 cm. Zamykana na całej wysokości parą drzwi uchylnych z zamkiem, wewnątrz 1 półka (2 przestrzenie). Wykonana wg opisu mebli typ 1 PRODUCENT MODEL/SYMBOL	2			

20	NAD-3	Nadstawka aktowa	Nadstawka aktowa o wym. 60x40x75 cm. Zamykana na całej wysokości jednym frontem uchylnym, wewnątrz 1 półka (2 przestrzenie). Wykonana wg opisu mebli typ 1 PRODUCENT MODEL/SYMBOL	1			
21	KMG-1	Komoda 3OH	Komoda o wym. 80x40x115 cm, zamykana na całej wysokości parą drzwi uchylnych z zamkiem, wewnątrz 2 półki (3 przestrzenie). Wykonana wg opisu mebli typ 2 PRODUCENT MODEL/SYMBOL	1			
22	WIG-1	Witryna 3OH	Komoda o wym. 80x40x115 cm, zamykana na całej wysokości parą drzwi uchylnych szklanych wewnątrz 2 półki (3 przestrzenie). Wykonana wg opisu mebli typ 2 PRODUCENT MODEL/SYMBOL	1			
23	KMG-2	Komoda 2OH	Komoda o wym. 80x40x80 cm, zamykana na całej wysokości parą drzwi uchylnych z zamkiem, wewnątrz 1 półka (2 przestrzenie). Wykonana wg opisu mebli typ 2 PRODUCENT MODEL/SYMBOL	2			
24	SZG-1	Szafa ubraniowa	Szafa ubraniowo-aktowa o wym. 80x40x185 cm, zamykana na całej wysokości parą drzwi uchylnych. Wewnątrz podział na część aktową ok 1/3 szerokości z 4 półkami, oraz część ubraniową ok 2/3 szerokości z 1 półką i wieszakiem wysuwным. Wykonana wg opisu mebli typ 2 PRODUCENT MODEL/SYMBOL	1			
25	FO-1	Fotel obrotowy	Fotel obrotowy wykonany wg opisu mebli typ FO-1 PRODUCENT MODEL/SYMBOL	3			
26	FO-2	Krzeseł komputerowe	Krzeseł komputerowe wykonane wg opisu mebli typ FO-2 PRODUCENT MODEL/SYMBOL	5			
27	FOT-1	Fotel	Fotel wykonany wg opisu mebli typ FOT-1 PRODUCENT MODEL/SYMBOL	4			

28	FOG-1	Fotel gabinetowy	Fotel gabinetowy wykonany wg opisu mebli typ FOG-1 PRODUCENT MODEL/SYMBOL	2			
29	KS-1	Krzesła stacjonarne	Krzesło stacjonarne wykonane wg opisu mebli typ KS-1 PRODUCENT MODEL/SYMBOL	40			
30	KS-3	Krzesła stacjonarne	Krzesło stacjonarne wykonane wg opisu mebli typ KS-3 PRODUCENT MODEL/SYMBOL	2			
31	SOF-1	Sofa	Sofa wykonana wg opisu mebli typ SOF PRODUCENT MODEL/SYMBOL	1			
32	SOF-2	Fotel	Fotel wykonany wg opisu mebli typ SOF PRODUCENT MODEL/SYMBOL	2			
33	SOF-3	Sofa	Sofa wykonana wg opisu mebli typ SOF-3 PRODUCENT MODEL/SYMBOL	1			
34	WOZ-1	Wózek pod komputer	Wózek pod komputer wykonany z tworzywa sztucznego z możliwością regulacji szerokości. 4 skrętne kółka w tym min. 2 z hamulcem. PRODUCENT MODEL/SYMBOL	1			
35	REM-1	Regał metalowy	Regał metalowy o wym. 90x45x195 cm wykonany ze stali ocynkowanej, półki wykonane z płyty MDF. Regał skręcany wyposażony 4 przestawnych półek. PRODUCENT MODEL/SYMBOL	1			

36	ROL-1	Roleta okienna	Rolety o wym. 60x125 cm w kasecie naokiennej. Kasetka wykonana z aluminium prowadnice boczne, przyklejone do listwy przyszybowej, mechanizm koralikowy. Tkanina kolor do uzgodnienia z Zamawiającym, gramatura tkaniny 150-300g/m2, PRODUCENT	2			
37	ROL-2	Roleta okienna	Rolety o wym. 50x125 cm w kasecie naokiennej. Kasetka wykonana z aluminium prowadnice boczne, przyklejone do listwy przyszybowej, mechanizm koralikowy. Tkanina kolor do uzgodnienia z Zamawiającym, gramatura tkaniny 150-300g/m2, PRODUCENT	12			
38	ROL-3	Roleta okienna	Rolety o wym. 50x170 cm w kasecie naokiennej. Kasetka wykonana z aluminium prowadnice boczne, przyklejone do listwy przyszybowej, mechanizm koralikowy. Tkanina kolor do uzgodnienia z Zamawiającym, gramatura tkaniny 150-300g/m2, PRODUCENT	15			
39	GAB-1	Gablota szklana	Gablota o wym. 90x45x190 cm. Dolny i górny wieniec wykonane z płyty meblowej, narożniki wykonane z aluminium. Ściany, fronty i półki wykonane ze szkła. Gablota z 4 półkami z możliwością regulacji położenia. Gablota posiada boczne oświetlenie led 5-punktowe. PRODUCENT MODEL/SYMBOL	2			
40	SZT-1	Ształugi	Ształuga trójnożna składana, wykonana z drewna liściastego impregnowanego np. bukowego. Regulacja wysokości podobrazia w zakresie min. 30 cm. Wysokość ształugi w najwyższym położeniu min. 215 cm. Możliwość stosowania płótna o maksymalnej wysokości min. 110-120 cm. Stabilna podstawa szer. min 50 cm. PRODUCENT	20			
41	AN-1	Aneks kuchenny	Aneks kuchenny wykonany wg opisu mebli typ AN PRODUCENT	1			

42	KAM-1	Kamery bezpieczeństwa - TIK	Kamery bezpieczeństwa wykonane wg opisu mebli typ KAM	X	1			
43	ZEN-1	Zestaw nagłośnieniowy	Zestaw nagłośnieniowy wykonany wg opisu mebli typ ZEN	X	1			
44	PR-1	Projektor	Projektor multimedialny z technologią DLP lub lepszą, żywotność lampy w trybie eko min. 7500h, rozdzielczość FULL HD, jasność min. ANSI:4000, Kontrast min. 13000:1, proporcje 16:10, zoom optyczny, korekcja pionowa, ilość kolorów min. 1.07, wejścia: WGA, HDMI, S-Video, USB. PRODUCENT MODEL/SYMBOL	1			
45	SYS-1	System zawieszony z oświetleniem	System zawieszony. Długość całego systemu 9 m. System składa się z szyny montowanej do ściany pod sufitem wykonanej z metalu malowanego na kolor biały. Szyna mocowana do zaczepów przykręconych do ściany. Szyna posiada dwa torowiska, dla linek i dla ramion oświetleniowych. Zestaw wyposażony w 16 linek nylonowych z hakiem ślizgowym umieszczonym w szynie. Linki długości 2m. Każda linka wyposażona dodatkowo w 2 haki do wieszania obrazów o nośności min 5 kg każdy, haki muszą mieć możliwość przesuwania po lince i blokowania na dowolnej wysokości. Zestaw wyposażony w 8 ramion oświetleniowych które można przesuwać w torowisku szyny. Każde ramie wyposażone w żarówkę halogenowa LED. Zestaw posiada transformator umożliwiający podłączenie oświetlenia do zasilania 230V. PRODUCENT MODEL/SYMBOL	1			

46	EKR-1	Ekran projekcyjny	Ekran projekcyjny z wbudowanym silnikiem elektrycznym. Sterowanie pilotem, oraz przełącznikiem ściennym. Możliwość stosowania obrazu 16:10. Obudowa metalowa z możliwością montażu na ścianie i na suficie. Szerokość obrazu min. 300 cm. Powierzchnia biała matowa. PRODUCENT MODEL/SYMBOL	1			
47	LUS-1	Lustro mobilne 100x180	 <p>RYSUNEK POGLĄDOWY</p> <p>Lustro mobilne. Stelaż jezdny i rama lustra wykonane ze stali malowanej proszkowo. 4 skrętne łożyskowane kółka w tym min. 2 z hamulcem. Wymiar tafli lustra min. 100x170 cm</p> PRODUCENT	6			
48	POD-1	Podłoga rozwijana	Podłoga baletowa rozwijana z rolki. 2 rolki o wym. 200x700 cm każda. Grubość podłogi min. 1,2 mm. Gęstość min. 800g/m ² , Podłoga wykonane z winylu wzmocnionego włóknem szklanym. Podłoga 3warstwowa, dolna warstwa elastyczna, środkowe wzmocnienie włóknem szklanym i górna warstwa ścierna. PRODUCENT	1			

SUMA NETTO

SUMA VAT

SUMA BRUTTO
